



Gara a procedura aperta ex. art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO (DPI) PER UN PERIODO DI N. 36 MESI – CIG: 7511365E79

Scheda tecnica n. C1

Denominazione articolo: Gilet unito Alta Visibilità (DPI II) colore arancio fluorescente

Descrizione:

Gilet senza maniche ad alta visibilità con due bande riflettenti di 5 cm. di altezza che circondano il torace all'altezza della vita. Il capo è composto da n.2 pezzi davanti e n. 1 pezzo dietro. Un orlo a bindello alto 1 cm. finisce il giromanica, il fondo e l'apertura davanti. La parte anteriore sinistra sormonta quella destra con chiusura in due liste di velcro di 20 X 50 mm. posizionate in modo da consentire la regolazione dell'ampiezza. Tutte le cuciture sono bloccate e coperte, uniformi e con punti uguali.

Sul petto sinistro cucitura di un velcro porta logo di cm. 10 x 5 nel quale applicare il logo aziendale o ricamo del logo aziendale in sostituzione del velcro.

Marchatura capo esterno: CE DPI II Categoria

La marchatura CE indica il rispetto dei requisiti previsti dalla DE 89/686

Requisiti generali UNI EN ISO 13688: 2013

Requisiti: UNI EN ISO 20471:2017 classe 2 alta visibilità

Tipologia taglie inglesi dalla S alla 2XL con tolleranza misure +/- 2%



Gara a procedura aperta ex. art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO (DPI) PER UN PERIODO DI N. 36 MESI – CIG: 7511365E79

Scheda tecnica n. C2 (a+b)

Denominazione articolo: Giaccone impermeabile

Completo formato da

- a) Giaccone esterno impermeabile
- b) Corpetto interno

Il Capo è composto dall'insieme di una parte esterna (giaccone esterno) e di una interna (corpetto)

La giacca esterna è utilizzata come dispositivo di protezione individuale di prima categoria ed è destinata a salvaguardare l'utilizzatore dalle intemperie; è inoltre destinata a salvaguardare l'utilizzatore da rischi di danni fisici di lieve entità quali:

- azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici
- azioni lesive di lieve entità causate da prodotti detergenti
- rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°C
- azioni lesive di lieve entità dovute ad abrasioni o sfregamenti con superfici ruvide.

Descrizione:

Giaccone con colletto, maniche e cappuccio realizzato in materiale sintetico con cuciture impermeabilizzate mediante termosaldatura a nastro e strato funzionale in membrana poliuretanica o similare.

Sul davanti dovranno essere presenti almeno 2 tasche all'altezza del petto e n. 2 tasche applicate all'altezza del bacino, all'interno le tasche devono essere foderate in tessuto.

Maniche a giro normale terminanti al fondo con cucitura semplice e bottone.

Cappuccio cucito e ripiegabile o ancorato tramite cerniera zip a spirale fissata sul retro del colletto e asportabile.

Interno foderato.

I due mezzi davanti uniti insieme tramite cerniera a dentino con doppio cursore e coperta da aletta in tessuto fermata tramite tratti velcro e/o bottoni a pressione.

Sul petto sinistro cucitura di un velcro porta logo di cm. 10 x 5 nel quale applicare il logo aziendale.

Marcatura capo esterno: CE DPI I Categoria

La marcatura CE indica il rispetto dei requisiti previsti

Requisiti generali UNI EN ISO 13688:2013

Protezione contro la pioggia classe 3 di impermeabilità e traspirabilità

Tipologia taglie inglesi dalla S alla 3XL con tolleranza misure +/- 2%

Colore: blu



Gara a procedura aperta ex. art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO (DPI) PER UN PERIODO DI N. 36 MESI – CIG: 7511365E79

Scheda tecnica n. C3

Denominazione articolo: Copripantalone impermeabile

Il copripantalone impermeabile è utilizzato come dispositivo di protezione individuale di prima categoria ed è destinato a salvaguardare l'utilizzatore dalle intemperie; è inoltre destinato a salvaguardare l'utilizzatore da rischi di danni fisici di lieve entità quali:

- azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici
- azioni lesive di lieve entità causate da prodotti detergenti
- rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°C
- azioni lesive di lieve entità dovute ad abrasioni o sfregamenti con superfici ruvide.

Descrizione:

Copripantalone impermeabile termonastrato con elastico in vita e regolazione al fondo.

Bretelle elastiche agganciabili sul cintone davanti a mezzo fibbie o similare

Il capo è completamente foderato.

Marcatura capo esterno: CE DPI I Categoria

La marcatura CE indica il rispetto dei requisiti previsti

Requisiti generali UNI EN ISO 13688:2013

Protezione contro la pioggia classe 3 di impermeabilità e traspirabilità

Tipologia taglie inglesi dalla S alla 3XL con tolleranza misure +/- 2%

Colore: blu



Gara a procedura aperta ex. art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO (DPI) PER UN PERIODO DI N. 36 MESI – CIG: 7511365E79

Scheda tecnica n. C4

Denominazione articolo: Polo manica lunga

Polo manica lunga è utilizzata come dispositivo di protezione individuale di prima categoria

Descrizione:

Polo manica lunga interamente in piquet di cotone con collo a camicia. L'apertura è dotata di 2/3 bottoni asolati in finta madreperla o similare.

Sul davanti è applicata una tasca con velcro porta-logo di dimensioni 10x5 o il ricamo del logo aziendale in sostituzione del velcro. Il capo e le maniche corte terminano con un orlo.

Il capo è completamente sfoderato.

Tipologia taglie inglesi dalla S alla 3XL con tolleranza misure +/- 2%

Colore: preferibilmente verde / grigio a contrasto



Gara a procedura aperta ex. art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO (DPI) PER UN PERIODO DI N. 36 MESI – CIG: 7511365E79”

Scheda tecnica n. C5

Denominazione articolo: Pantalone imbottito

Il pantalone estivo cargo bicolore è utilizzato come dispositivo di protezione individuale di prima categoria

Descrizione:

Il pantalone estivo cargo bicolore lungo è composto da due mezzi davanti e due mezzi dietro. Sui fianchi davanti sono applicati due tasche alla francese, dovranno essere presenti inoltre, tasca porta-metro, almeno un tascone laterale con chiusura e un passante porta-utensili. Sul retro sono presenti due ulteriori tasconi con possibilità di chiusura.

La chiusura della patta è modello jeans con cerniera e bottone sulla cinta. Nella metà dei fianchi o sul retro deve essere incamerato un elastico per garantire maggiore vestibilità. Il fondo sarà con orlo ribattuto.

Si prevedono due colori a contrasto. Il capo è interamente foderato con tela di cotone trapuntata con ovatta pressata in poliestere o imbottitura simile.

Marcatura capo esterno: CE DPI I Categoria

La marcatura CE indica il rispetto dei requisiti previsti

Requisiti generali UNI EN ISO 13688:2013

Tipologia taglie italiane dalla 38 alla 60 con tolleranza misure +/- 2%

Colore: preferibilmente verde / grigio a contrasto



Gara a procedura aperta ex. art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO (DPI) PER UN PERIODO DI N. 36 MESI – CIG: 7511365E79”

Scheda tecnica n. C6

Denominazione articolo: Polo manica corta

Polo manica corta è utilizzata come dispositivo di protezione individuale di prima categoria

Descrizione:

Polo manica corta interamente in piquet di cotone con collo a camicia. L’apertura è dotata di 2/3 bottoni asolati in finta madreperla o similare.

Sul davanti è applicata una tasca con velcro porta-logo di dimensioni 10x5 o ricamo. Il capo e le maniche corte terminano con un orlo.

Il capo è completamente sfoderato.

Tipologia taglie inglesi dalla XS alla 3XL con tolleranza misure +/- 2%

Colore: preferibilmente verde /grigio a contrasto



Gara a procedura aperta ex. art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO (DPI) PER UN PERIODO DI N. 36 MESI – CIG: 7511365E79”

Scheda tecnica n. C7

Denominazione articolo: Pantalone estivo bicolore

Il pantalone bicolore lungo è utilizzato come dispositivo di protezione individuale di prima categoria

Descrizione:

Il pantalone imbottito bicolore lungo è composto da due mezzi davanti e due mezzi dietro. Sui fianchi davanti sono applicati due tasche alla francese, dovranno essere presenti inoltre tasca porta-metro, almeno un tascone laterale con chiusura e un passante porta-utensili. Sul retro sono presenti due ulteriori tasconi con possibilità di chiusura.

La chiusura della patta è modello jeans con cerniera e bottone sulla cinta. Nella metà dei fianchi o sul retro deve essere incamerato un elastico per garantire maggiore vestibilità. Il fondo sarà con orlo ribattuto.

Si prevedono due colori a contrasto. Il capo è interamente sfoderato.

Marcatura capo esterno: CE DPI I Categoria

La marcatura CE indica il rispetto dei requisiti previsti

Requisiti generali UNI EN ISO 13688:2013

Tipologia taglie italiane dalla 38 alla 60 con tolleranza misure +/- 2%

Colore: preferibilmente verde /grigio a contrasto



Gara a procedura aperta ex. art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO (DPI) PER UN PERIODO DI N. 36 MESI – CIG: 7511365E79

Scheda tecnica n. C8

Denominazione articolo: Gilet imbottito

Il gilet imbottito è uno smanicato utilizzato come dispositivo di protezione individuale di prima categoria

Descrizione:

Lo smanicato leggermente imbottito o foderato con materiale trapuntato è destinato a salvaguardare l'utilizzatore da rischi di danni fisici di lieve entità quali:

- azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici
- azioni lesive di lieve entità causate da prodotti detergenti
- rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°C
- ordinari fenomeni atmosferici
- azioni lesive di lieve entità dovute ad abrasioni o sfregamenti con superfici ruvide.

È inoltre destinato a proteggere l'utilizzatore che opera all'esterno.

I due mezzi davanti uniti da cerniera munita di cursore. Sul davanti devono essere presenti almeno due tasche chiudibili e all'interno deve essere presente almeno una tasca chiudibile.

Sul petto sinistro cucitura di un velcro porta logo di cm. 10 x 5 nel quale applicare il logo aziendale.

Marchatura capo esterno: CE DPI I Categoria

La marchatura CE indica il rispetto dei requisiti previsti

Requisiti generali UNI EN ISO 13688:2013

Tipologia taglie inglesi dalla S alla 3XL con tolleranza misure +/- 2%

Colore: verde o grigio o bicolore verde / grigio



Gara a procedura aperta ex. art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO (DPI) PER UN PERIODO DI N. 36 MESI – CIG: 7511365E79

Scheda tecnica n. C9

Denominazione articolo: Giubbino imbottito

Il giubbino è utilizzato come dispositivo di protezione individuale di prima categoria ed è destinato a salvaguardare l'utilizzatore dalle intemperie; è inoltre destinato a salvaguardare l'utilizzatore da rischi di danni fisici di lieve entità quali:

- azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici
- azioni lesive di lieve entità causate da prodotti detergenti
- rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°C
- azioni lesive di lieve entità dovute ad abrasioni o sfregamenti con superfici ruvide.

È inoltre destinato a proteggere l'utilizzatore che opera all'esterno.

Descrizione:

Giubbino in tessuto imbottito o a contrasto tra due tessuti. I due mezzi davanti sono uniti da cerniera munita di cursore. Sul davanti devono essere presenti almeno due tasche chiudibili e all'interno deve essere presente almeno una tasca chiudibile. L'interno è foderato e/o imbottito. Il collo è alto a fascia. Le maniche sono lunghe, rifinite preferibilmente con polsino, mentre il fondo del capo è rifinito preferibilmente con orlo impunturato.

Sul petto sinistro cucitura di un velcro porta logo di cm. 10 x 5 nel quale applicare il logo aziendale o ricamo.

Marchatura capo esterno: CE DPI I Categoria

La marchatura CE indica il rispetto dei requisiti previsti

Requisiti generali UNI EN ISO 13688:2013

Tipologia taglie inglesi dalla S alla 3XL con tolleranza misure +/- 2%

Colore: verde o grigio o bicolore verde / grigio



Gara a procedura aperta ex. art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO (DPI) PER UN PERIODO DI N. 36 MESI – CIG: 7511365E79”

Scheda tecnica n. C10

Denominazione articolo: Pile con cerniera intera

Il pile è utilizzato come dispositivo di protezione individuale di prima categoria ed è destinato a salvaguardare l'utilizzatore dalle intemperie; è inoltre destinato a salvaguardare l'utilizzatore da rischi di danni fisici di lieve entità quali:

- azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici
- azioni lesive di lieve entità causate da prodotti detergenti
- rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°C
- azioni lesive di lieve entità dovute ad abrasioni o sfregamenti con superfici ruvide.

Descrizione:

Il pile con cerniera intera ha maniche lunghe con taglio a giro e con elastico inserito nell'orlo del polso e collo a fascia di almeno 6 cm. Il fondo è rifinito con impunture e coulisse regolabile con fermacorda. Sono presenti due tasche a taglio obliquo con possibilità di chiusura.

Sul petto sinistro cucitura di un velcro porta logo di cm. 10 x 5 nel quale applicare il logo aziendale.

Marchatura capo esterno: CE DPI I Categoria

La marchatura CE indica il rispetto dei requisiti previsti

Requisiti generali UNI EN ISO 13688:2013

Tipologia taglie inglesi dalla S alla 3XL con tolleranza misure +/- 2%

Colore: verde o grigio o a contrasto verde / grigio